





İNDEKS

INDEX

Sayfa/Page No:

	SIVA ALTI DOWNLIGHT ARMATÜRLER RECESSED MOUNTED DOWNLIGHT LUMINAİRES	6-10
	SIVA ÜSTÜ DOWNLIGHT ARMATÜRLER SURFACE MOUNTED DOWNLIGHT LUMINAİRES	11-13
	SIVA ALTI KARE ARMATÜRLER RECESSED MOUNTED SQUARE LUMINAİRES	14-17
	SIVA ÜSTÜ KARE ARMATÜRLER SURFACE MOUNTED SQUARE LUMINAİRES	19
	POLİKARBON CAMLI SARKIT ARMATÜRLER POLYCARBONATE GLASS PENDANT LUMINAİRES	20-23
	ALÜMİNYUM SARKIT ARMATÜRLER ALUMINUM PENDANT LUMINAİRES	24-25
	ENDÜSTRİYEL TİPİ ARMATÜRLER INDUSTRIAL TYPE LUMINAİRES	26-27
	SIVA ALTI YUVARLAK HALOJEN ARMATÜRLER RECESSED MOUNTED ROUND HALOGEN LUMINAİRES	30-31
	SIVA ALTI KARE HALOJEN ARMATÜRLER RECESSED MOUNTED SQUARE HALOGEN LUMINAİRES	32-36
	SIVA ALTI HALOJEN SPOT ARMATÜRLER RECESSED MOUNTED HALOGEN SPOT LUMINAİRES	37-39
	ELEKTRO RAYLAR ELECTRO RAILS	40
	SIVA ÜSTÜ RAY SPOTLAR SURFACE MOUNTED RAIL SPOTS	41-50
	SIVA ÜSTÜ TAVAN TİPİ HALOJEN ARMATÜRLER SURFACE MOUNTED CEILING TYPE HALOGEN LUMINAİRES	51-55
	SIVA ALTI ENDİREKT DUVAR ARMATÜRLERİ RECESSED MOUNTED INDIRECT WALL LUMINAİRES	56-60
	SIVA ÜSTÜ DEKORATİF APLİKLER SURFACE MOUNTED DECORATIVE WALL LAMPS	61-63
	SIVA ALTI DEKORATİF ASMA TAVAN VE CLIP-IN TAVAN ARMATÜRLERİ RECESSED MOUNTED DECORATIVE SUSPENDED ROOF AND CLIP-IN ROOF LUMINAİRES	66-71
	SIVA ALTI STERİL HASTANE ARMATÜRLERİ RECESSED MOUNTED STERILE HOSPITAL LUMINAİRES	71
	DEKORATİF SIVA ÜSTÜ TAVAN ARMATÜRLERİ SURFACE MOUNTED DECORATIVE CEILING LUMINAİRES	72-74
	SIVA ÜSTÜ DEKORATİF BANT ARMATÜRLER SURFACE MOUNTED DECORATIVE BATTEN LUMINAİRES	76-77
	SIVA ÜSTÜ ETANJ TİPİ ARMATÜRLER SURFACE MOUNTED WATERPROOF TYPE LUMINAİRES	80
	SIVA ÜSTÜ T5 LİNEER ARMATÜRLER SURFACE MOUNTED T5 LINEAR LUMINAİRES	81-83

Sayfa/Page No:

	SIVA ALTI T5 LİNEER ARMATÜRLER RECESSED MOUNTED T5 LINEAR LUMINAİRES	82
	SIVA ÜSTÜ FİLM OKUMA ARMATÜRÜ (NEGATOSKOP) SURFACE MOUNTED NEGATOSCOPE LUMINAİRE	84
	SIVA ÜSTÜ DEKORATİF T5 ARMATÜRLER SURFACE MOUNTED DECORATIVE T5 LUMINAİRES	85
	SIVA ÜSTÜ YÜKSEK TAVAN T5 ARMATÜRLER SURFACE MOUNTED HIGHBAY T5 LUMINAİRES	85
	SIVA ÜSTÜ METAL HALİDE RAY TİPİ ARMATÜRLER SURFACE MOUNTED METAL HALİDE RAIL TYPE LUMINAİRES	88-99
	SIVA ÜSTÜ METAL HALİDE ARMATÜRLER SURFACE MOUNTED METAL HALİDE LUMINAİRES	102-104
	SIVA ALTI METAL HALİDE ARMATÜRLER RECESSED MOUNTED METAL HALİDE LUMINAİRES	105-120
	KANOPE BENZİNLİK ARMATÜRLERİ CANOPY GAS STATION LUMINAİRES	121-122
	HOPARLÖR KASNAKLARI SPEAKER RIMS	123
	HARİCİ TİP METAL HALİDE PROJEKTÖR ARMATÜRLER EXTERNAL TYPE METAL HALİDE PROJECTOR LUMINAİRES	124-125
	ÇİM KAZIK ARMATÜRLER LAWN POLE LUMINAİRES	125
	ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİ EMERGENCY LIGHTING AND DIRECTION LUMINAİRES	126-128
	SIVA ALTI HARİCİ TİP DUVAR APLİKLERİ RECESSED MOUNTED EXTERNAL TYPE WALL LAMPS	129
	PASLANMAZ YER ARMATÜRLERİ STAINLESS STEEL FLOOR LUMINAİRES	130
	SIVA ÜSTÜ HARİCİ TİP DUVAR ARMATÜRLER SURFACE MOUNTED EXTERNAL TYPE WALL LUMINAİRES	131-132
	LED'Lİ WALLWASHER ARMATÜRLER LED WALLWASHER LUMINAİRES	135
	SIVA ÜSTÜ LED ARMATÜRLER SURFACE MOUNTED LED LUMINAİRES	136-139
	SIVA ÜSTÜ SMD LED'Lİ LINE ARMATÜRLER SURFACE MOUNTED SMD LED LINE LUMINAİRES	138
	SIVA ALTI LED ARMATÜRLER RECESSED MOUNTED LED LUMINAİRES	140
	SIVA ALTI LED'Lİ LINE ARMATÜRLER RECESSED MOUNTED LED LINE LUMINAİRES	141
	PARK, BAHÇE, APLİKLER VE YOL ARMATÜRLERİ PARK, GARDEN, WALL LAMPS AND ROAD LUMINAİRES	144-158



CAMSIZ DİKEY DOWNLIGHT ARMATÜRLER VERTICAL DOWNLIGHT LUMINAIRES WITHOUT GLASS



GÖVDE: DKP sac

RENK: Beyaz, gri, siyah, krom

BOYA: Elektrostatik toz boya

REFLEKTÖR: Anodize parlak alüminyum


BODY: CRS sheet metal

COLOR: White, gray, black, chrome

COATING: Electrostatic powder coating

REFLECTOR: Anodized glossy aluminum

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Açılacak Delik Cutting Size Ø (mm)	Koruma Sınıfı Protection Class
				a	h		
AYG 100-110D	1x10	PLC	G24	95	110	75	IP20
AYG 100-111D	1x10	PLC	G24	120	110	100	IP20
AYG 100-112D	1x15	Spiral	E27	95	110	75	IP20
AYG 100-113D	1x15	Spiral	E27	120	110	100	IP20



CAMSIZ DİKEY DOWNLIGHT ARMATÜRLER VERTICAL DOWNLIGHT LUMINAIRES WITHOUT GLASS



GÖVDE: DKP sac

RENK: Beyaz, gri, siyah, krom

BOYA: Elektrostatik toz boya

REFLEKTÖR: Anodize parlak alüminyum


BODY: CRS sheet metal

COLOR: White, gray, black, chrome

COATING: Electrostatic powder coating

REFLECTOR: Anodized glossy aluminum

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Açılacak Delik Cutting Size Ø (mm)	Koruma Sınıfı Protection Class
				a	h		
AYG 100-114D	1x13	PLC	G24	160	160	120	IP20
AYG 100-115D	1x18	PLC	G24	190	185	150	IP20
AYG 100-116D	1x26	PLC	G24	200	185	165	IP20







DİKME CAMLI DİKEY DOWNLIGHT ARMATÜRLER VERTICAL DOWNLIGHT LUMINAIRES WITH DROP GLASS

GÖVDE: DKP sac
RENK: Beyaz, gri, siyah, krom
BOYA: Elektrostatik toz boya
CAM: Isıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli
REFLEKTÖR: Anodize parlak alüminyum

BODY: CRS sheet metal
COLOR: White, gray, black, chrome
COATING: Electrostatic powder coating
GLASS: Heat and impact resistant tempered
REFLECTOR: Anodized glossy aluminum




Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Açılacak Delik Cutting Size Ø (mm)	Koruma Sınıfı Protection Class
				a	h		
AYG 100-110DC	1x10	PLC	G24	95	110	75	IP20
AYG 100-111DC	1x10	PLC	G24	120	110	100	IP20
AYG 100-112DC	1x15	Spiral	E27	95	110	75	IP20
AYG 100-113DC	1x15	Spiral	E27	120	110	100	IP20

DİKME CAMLI DİKEY DOWNLIGHT ARMATÜRLER VERTICAL DOWNLIGHT LUMINAIRES WITH DROP GLASS

GÖVDE: DKP sac
RENK: Beyaz, gri, siyah, krom
BOYA: Elektrostatik toz boya
CAM: Isıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli
REFLEKTÖR: Anodize parlak alüminyum

BODY: CRS sheet metal
COLOR: White, gray, black, chrome
COATING: Electrostatic powder coating
GLASS: Heat and impact resistant tempered
REFLECTOR: Anodized glossy aluminum



Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Açılacak Delik Cutting Size Ø (mm)	Koruma Sınıfı Protection Class
				a	h		
AYG 100-114DC	1x13	PLC	G24	160	160	120	IP20
AYG 100-115DC	1x18	PLC	G24	190	185	150	IP20
AYG 100-116DC	1x26	PLC	G24	200	185	165	IP20

OPAL PLEKSİGLASLI DOWNLIGHT ARMATÜRLER


OPAL PLEXIGLASS DOWNLIGHT LUMINAIRES



GÖVDE: Alüminyum
RENK: Beyaz, gri, siyah
BOYA: Elektrostatik toz boya
CAM: Opal pvc

BODY: Aluminum
COLOR: White, gray, black
COATING: Electrostatic powder coating
GLASS: Opal PVC

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Açılacak Delik Cutting Size Ø (mm)	Koruma Sınıfı Protection Class
				a	h		
AYG 100-110 OP	1x22	T16	G10q	250	120	230	IP20
AYG 100-111 OP	1x55	T16	G10q	370	120	350	IP20
AYG 100-112 OP	2x36	PLL	2G11	500	120	480	IP20






CAMSIZ YATAY DOWNLIGHT ARMATÜRLER HORIZONTAL DOWNLIGHT LUMINAIRES WITHOUT GLASS

GÖVDE: DKP sac
RENK: Beyaz, gri, siyah, krom
BOYA: Elektrostatik toz boya
REFLEKTÖR: Anodize parlak alüminyum

BODY: CRS sheet metal
COLOR: White, gray, black, chrome
COATING: Electrostatic powder coating
REFLECTOR: Anodized glossy aluminum




Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Açılacak Delik Cutting Size Ø (mm)	Koruma Sınıfı Protection Class
				a	h		
AYG 100-110 Y	1x10	PLC	G24	160	80	120	IP20
AYG 100-113 Y	1x13	PLC	G24	160	80	120	IP20
AYG 100-115 Y	1x15	Tasarruflu/Saving	E27	160	80	120	IP20

CAMSIZ YATAY DOWNLIGHT ARMATÜRLER HORIZONTAL DOWNLIGHT LUMINAIRES WITHOUT GLASS

GÖVDE: DKP sac
RENK: Beyaz, gri, siyah, krom
BOYA: Elektrostatik toz boya
REFLEKTÖR: Anodize parlak alüminyum

BODY: CRS sheet metal
COLOR: White, gray, black, chrome
COATING: Electrostatic powder coating
REFLECTOR: Anodized glossy aluminum

YOK



Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Açılacak Delik Cutting Size Ø (mm)	Koruma Sınıfı Protection Class
				a	h		
AYG 100-118 Y	1x18	PLC	G24	200	110	165	IP20
AYG 100-218 Y	2x18	PLC	G24	200	110	165	IP20
AYG 100-120 Y	1x20	Tasarruflu/Saving	E27	200	110	165	IP20
AYG 100-220 Y	2x20	Tasarruflu/Saving	E27	200	110	165	IP20

CAMSIZ YATAY DOWNLIGHT ARMATÜRLER HORIZONTAL DOWNLIGHT LUMINAIRES WITHOUT GLASS



GÖVDE: DKP sac

RENK: Beyaz, gri, siyah, krom

BOYA: Elektrostatik toz boya

REFLEKTÖR: Anodize parlak alüminyum


BODY: CRS sheet metal

COLOR: White, gray, black, chrome

COATING: Electrostatic powder coating

REFLECTOR: Anodized glossy aluminum

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Açılacak Delik Cutting Size Ø (mm)	Koruma Sınıfı Protection Class
				a	h		
AYG 100-126 Y	1x26	PLC	G24	230	95	195	IP20
AYG 100-226 Y	2x26	PLC	G24	230	95	195	IP20
AYG 100-119 Y	1x20	Tasarruflu/Saving	E27	230	95	195	IP20
AYG 100-219 Y	2x20	Tasarruflu/Saving	E27	230	95	195	IP20



İÇTEN CAMLI YATAY DOWNLIGHT ARMATÜRLER HORIZONTAL DOWNLIGHT LUMINAIRES WITH INTERIOR GLASS



GÖVDE: Dkp sac

RENK: Beyaz, gri, siyah, krom

BOYA: Elektrostatik toz boya

CAM: Isıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli

REFLEKTÖR: Anodize parlak alüminyum

BODY: CRS sheet metal


COLOR: White, gray, black, chrome

COATING: Electrostatic powder coating

GLASS: Heat and impact resistant tempered

REFLECTOR: Anodized glossy aluminum

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Açılacak Delik Cutting Size Ø (mm)	Koruma Sınıfı Protection Class
				a	h		
AYG 100-118 İC	1x18	PLC	G24	200	110	165	IP20
AYG 100-218 İC	2x18	PLC	G24	200	110	165	IP20
AYG 100-126 İC	1x26	PLC	G24	230	110	195	IP20
AYG 100-226 İC	2x26	PLC	G24	230	110	195	IP20






DİKME CAMLI YATAY DOWNLIGHT ARMATÜRLER HORIZONTAL DOWNLIGHT LUMINAIRES WITH DROP GLASS

GÖVDE: DKP sac
RENK: Beyaz, gri, siyah, krom
BOYA: Elektrostatik toz boya
CAM: Isıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli
REFLEKTÖR: Anodize parlak alüminyum

BODY: CRS sheet metal
COLOR: White, gray, black, chrome
COATING: Electrostatic powder coating
GLASS: Heat and impact resistant tempered
REFLECTOR: Anodized glossy aluminum




	Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Açılacak Delik Cutting Size Ø (mm)	Koruma Sınıfı Protection Class
					a	h		
	AYG 100-113 DC	1x13	PLC	G24	160	80	120	IP20
	AYG 100-118 DC	1x18	PLC	G24	200	110	165	IP20
	AYG 100-218 DC	2x18	PLC	G24	200	110	165	IP20
	AYG 100-126 DC	1x26	PLC	G24	230	95	195	IP20
	AYG 100-226 DC	2x26	PLC	G24	230	95	195	IP20
	AYG 100-220 DC	2x20	Tasarruflu/Saving	E27	230	95	195	IP20

TURBO REFLEKTÖRLÜ YATAY DOWNLIGHT ARMATÜRLER HORIZONTAL DOWNLIGHT LUMINAIRES WITH TURBO REFLECTOR

GÖVDE: DKP sac
RENK: Beyaz, gri, siyah, krom
BOYA: Elektrostatik toz boya
REFLEKTÖR: Anodize parlak alüminyum

BODY: CRS sheet metal
COLOR: White, gray, black, chrome
COATING: Electrostatic powder coating
REFLECTOR: Anodized glossy aluminum



	Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Açılacak Delik Cutting Size Ø (mm)	Koruma Sınıfı Protection Class
					a	h		
	AYG 100-118 T	1x18	PLC	G24	200	115	165	IP20
	AYG 100-218 T	2x18	PLC	G24	200	115	165	IP20
	AYG 100-126 T	1x26	PLC	G24	230	140	195	IP20
	AYG 100-226 T	2x26	PLC	G24	230	140	195	IP20

SERİGRAF CAMLI YATAY DOWNLIGHT ARMATÜRLER HORIZONTAL DOWNLIGHT LUMINAIRES WITH SCREEN-PRINT GLASS



GÖVDE: Alüminyum enjeksiyon

RENK: Beyaz

BOYA: Elektrostatik toz boya

CAM: Isıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli

REFLEKTÖR: Anodize parlak alüminyum

BODY: Aluminum injection


COLOR: White

COATING: Electrostatic powder coating

GLASS: Heat and impact resistant tempered

REFLECTOR: Anodized glossy aluminum

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Açılacak Delik Cutting Size Ø (mm)	Koruma Sınıfı Protection Class
				a	h		
AYG 100-218 SC	2x18	PLC	G24	224	130	210	IP20
AYG 100-226 SC	2x26	PLC	G24	224	130	210	IP20
AYG 100-220 SC	2x20	Tasarruflu/Saving	E27	224	130	210	IP20



KAPAK CAMLI YATAY DOWNLIGHT ARMATÜRLER HORIZONTAL DOWNLIGHT LUMINAIRES WITH COVER GLASS



GÖVDE: Alüminyum enjeksiyon

RENK: Beyaz, gri, siyah

BOYA: Elektrostatik toz boya

CAM: Isıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli

REFLEKTÖR: Anodize parlak alüminyum

BODY: Aluminum injection


COLOR: White, gray, black

COATING: Electrostatic powder coating

GLASS: Heat and impact resistant tempered

REFLECTOR: Anodized glossy aluminum

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Açılacak Delik Cutting Size Ø (mm)	Koruma Sınıfı Protection Class
				a	h		
AYG 100-113 KC	1x13	PLC	G24	190	110	165	IP20
AYG 100-213 KC	2x13	PLC	G24	190	110	165	IP20
AYG 100-118 KC	1x18	PLC	G24	190	110	165	IP20
AYG 100-218 KC	2x18	PLC	G24	190	110	165	IP20
AYG 100-220 KC	2x20	Tasarruflu/Saving	E27	190	110	165	IP20






DİKME CAMLI YATAY DOWNLIGHT ARMATÜRLER HORIZONTAL DOWNLIGHT LUMINAIRES WITH DROP GLASS

GÖVDE: Alüminyum
RENK: Beyaz
BOYA: Elektrostatik toz boya
CAM: Isıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli
REFLEKTÖR: Mat alüminyum

BODY: Aluminum
COLOR: White
COATING: Electrostatic powder coating
GLASS: Heat and impact resistant tempered
REFLECTOR: Matt aluminum



Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Açılacak Delik Cutting Size Ø (mm)	Koruma Sınıfı Protection Class
				a	h		
AYG 100-126 AC	1x26	PLC	G24	237	110	220	IP20
AYG 100-226 AC	2x26	PLC	G24	237	110	220	IP20
AYG 100-120 AC	1x20	Tasarruflu/Saving	E27	237	110	220	IP20
AYG 100-220 AC	2x20	Tasarruflu/Saving	E27	237	110	220	IP20




SIVA ÜSTÜ **CAMSIZ DOWNLIGHT** ARMATÜRLER
SURFACE MOUNTED DOWNLIGHT LUMINAIRES WITHOUT GLASS



GÖVDE: Alüminyum
RENK: Beyaz, gri, siyah
BOYA: Elektrostatik toz boya
REFLEKTÖR: Anodize parlak alüminyum

BODY: Aluminum
COLOR: White, gray, black
COATING: Electrostatic powder coating
REFLECTOR: Anodized glossy aluminum

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Koruma Sınıfı Protection Class
				a	h	
AYG 101-110 DK	1x10	PLC	G24	110	100	IP20
AYG 101-113 DK	1x13	PLC	G24	110	100	IP20
AYG 101-115 DK	1x15	Spiral	E27	110	100	IP20




SIVA ÜSTÜ **CAMSIZ DOWNLIGHT** ARMATÜRLER
SURFACE MOUNTED DOWNLIGHT LUMINAIRES WITHOUT GLASS



GÖVDE: Alüminyum
RENK: Beyaz, gri, siyah
BOYA: Elektrostatik toz boya
REFLEKTÖR: Anodize parlak alüminyum

BODY: Aluminum
COLOR: White, gray, black
COATING: Electrostatic powder coating
REFLECTOR: Anodized glossy aluminum

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Koruma Sınıfı Protection Class
				a	h	
AYG 101-113 D	1x13	PLC	G24	160	180	IP20
AYG 101-118 D	1x18	PLC	G24	160	180	IP20
AYG 101-126 D	1x26	PLC	G24	160	180	IP20
AYG 101-120 D	1x20	Tasarruflu/Saving	E27	160	180	IP20






SIVA ÜSTÜ DİKME CAMLI DOWNLIGHT ARMATÜRLER SURFACE MOUNTED DOWNLIGHT LUMINAIRES WITH DROP GLASS

GÖVDE: Alüminyum
RENK: Beyaz, gri, siyah
BOYA: Elektrostatik toz boya
CAM: Isıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli
REFLEKTÖR: Anodize parlak alüminyum

BODY: Aluminum
COLOR: White, gray, black
COATING: Electrostatic powder coating
GLASS: Heat and impact resistant tempered
REFLECTOR: Anodized glossy aluminum




	Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Koruma Sınıfı Protection Class
					a	h	
	AYG 101-118 KYC	1x18	PLC	G24	230	60	IP20
	AYG 101-218 KYC	2x18	PLC	G24	230	60	IP20
	AYG 101-126 KYC	1x26	PLC	G24	230	60	IP20
	AYG 101-226 KYC	2x26	PLC	G24	230	60	IP20

SIVA ÜSTÜ CAMSIZ DOWNLIGHT ARMATÜRLER SURFACE MOUNTED DOWNLIGHT LUMINAIRES WITHOUT GLASS

GÖVDE: Alüminyum
RENK: Beyaz, gri, siyah
BOYA: Elektrostatik toz boya
REFLEKTÖR: Anodize parlak alüminyum

BODY: Aluminum
COLOR: White, gray, black
COATING: Electrostatic powder coating
REFLECTOR: Anodized glossy aluminum



	Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Koruma Sınıfı Protection Class
					a	h	
	AYG 101-118 Y	1x18	PLC	G24	230	130	IP20
	AYG 101-218 Y	2x18	PLC	G24	230	130	IP20
	AYG 101-126 Y	1x26	PLC	G24	230	130	IP20
	AYG 101-226 Y	2x26	PLC	G24	230	130	IP20
	AYG 101-220 Y	2x20	Tasarruflu/Saving	E27	230	130	IP20


SIVA ÜSTÜ İÇTEN CAMLI DOWNLIGHT ARMATÜRLER SURFACE MOUNTED DOWNLIGHT LUMINAIRES WITH INTERIOR GLASS



GÖVDE: Alüminyum
RENK: Beyaz, gri, siyah
BOYA: Elektrostatik toz boya
CAM: Isıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli
REFLEKTÖR: Anodize parlak alüminyum

BODY: Aluminum
COLOR: White, gray, black
COATING: Electrostatic powder coating
GLASS: Heat and impact resistant tempered
REFLECTOR: Anodized glossy aluminum

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Koruma Sınıfı Protection Class
AYG 101-118 İC	1x18	PLC	G24	230	130	IP20
AYG 101-218 İC	2x18	PLC	G24	230	130	IP20
AYG 101-126 İC	1x26	PLC	G24	230	130	IP20
AYG 101-226 İC	2x26	PLC	G24	230	130	IP20
AYG 101-220 İC	2x20	Tasarruflu/Saving	E27	230	130	IP20




SIVA ÜSTÜ DİKME CAMLI DOWNLIGHT ARMATÜRLER SURFACE MOUNTED DOWNLIGHT LUMINAIRES WITH DROP GLASS



GÖVDE: Alüminyum
RENK: Beyaz, gri, siyah
BOYA: Elektrostatik toz boya
CAM: Isıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli
REFLEKTÖR: Anodize parlak alüminyum

BODY: Aluminum
COLOR: White, gray, black
COATING: Electrostatic powder coating
GLASS: Heat and impact resistant tempered
REFLECTOR: Anodized glossy aluminum

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Koruma Sınıfı Protection Class
AYG 101-118 DC	1x18	PLC	G24	230	145	IP20
AYG 101-218 DC	2x18	PLC	G24	230	145	IP20
AYG 101-126 DC	1x26	PLC	G24	230	145	IP20
AYG 101-226 DC	2x26	PLC	G24	230	145	IP20
AYG 101-220 DC	2x20	Tasarruflu/Saving	E27	230	145	IP20







SIVA ALTI KARE İÇTEN CAMLI ARMATÜRLER RECESSED MOUNTED SQUARE LUMINAIRES WITH INTERIOR GLASS

GÖVDE: DKP sac
RENK: Beyaz, gri, siyah, krom
BOYA: Elektrostatik toz boya
CAM: Isıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli
REFLEKTÖR: Anodize parlak alüminyum

BODY: CRS sheet metal
COLOR: White, gray, black, chrome
COATING: Electrostatic powder coating
GLASS: Heat and impact resistant tempered
REFLECTOR: Anodized glossy aluminum





Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)			Açılacak Delik Cutting Size Ø (mm)	Koruma Sınıfı Protection Class
				a	b	h		
AYG 200-110 İC	1x10	PLC	G24	100	100	75	75x75	IP20
AYG 200-113 İC	1x13	PLC	G24	125	125	75	105x105	IP20
AYG 200-213 İC	2x13	PLC	G24	170	170	75	145x145	IP20
AYG 200-218 İC	2x18	PLC	G24	200	200	75	175x175	IP20
AYG 200-226 İC	2x26	PLC	G24	240	240	75	215x215	IP20
AYG 200-326 İC	3x26	PLC	G24	300	300	75	275x275	IP20

SIVA ALTI DİKME CAMLI KARE ARMATÜRLER RECESSED MOUNTED LUMINAIRES WITH DROP GLASS


GÖVDE: DKP sac
RENK: Beyaz, gri, siyah, krom
BOYA: Elektrostatik toz boya
CAM: Isıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli
REFLEKTÖR: Anodize parlak alüminyum

BODY: CRS sheet metal
COLOR: White, gray, black, chrome
COATING: Electrostatic powder coating
GLASS: Heat and impact resistant tempered
REFLECTOR: Anodized glossy aluminum



Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)			Açılacak Delik Cutting Size Ø (mm)	Koruma Sınıfı Protection Class
				a	b	h		
AYG 200-110 DC	1x10	PLC	G24	100	100	75	75x75	IP20
AYG 200-113 DC	1x13	PLC	G24	125	125	75	105x105	IP20
AYG 200-213 DC	2x13	PLC	G24	170	170	75	145x145	IP20
AYG 200-218 DC	2x18	PLC	G24	200	200	75	175x175	IP20
AYG 200-226 DC	2x26	PLC	G24	240	240	75	215x215	IP20
AYG 200-326 DC	3x26	PLC	G24	300	300	75	275x275	IP20


SIVA ALTI İÇTEN CAMLI DİKDÖRTGEN ARMATÜRLER RECESSED MOUNTED RECTANGULAR LUMINAIRES WITH INTERIOR GLASS




GÖVDE: Dkp sac
RENK: Beyaz, gri, siyah, krom
BOYA: Elektrostatik toz boya
CAM: Isıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli
REFLEKTÖR: Anodize parlak alüminyum

BODY: CRS sheet metal
COLOR: White, gray, black, chrome
COATING: Electrostatic powder coating
GLASS: Heat and impact resistant tempered
REFLECTOR: Anodized glossy aluminum

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)			Açılacak Delik Cutting Size Ø (mm)	Koruma Sınıfı Protection Class
				a	b	h		
AYG 200-126 İCD	1x26	PLC	G24	170	300	75	145x275	IP20
AYG 200-226 İCD	2x26	PLC	G24	170	300	75	145x275	IP20
AYG 200-120 İCD	1x20	Tasarruflu/Saving	E27	170	300	75	145x275	IP20
AYG 200-220 İCD	2x20	Tasarruflu/Saving	E27	170	300	75	145x275	IP20




SIVA ALTI DİKME CAMLI DİKDÖRTGEN ARMATÜRLER RECESSED MOUNTED RECTANGULAR LUMINAIRES WITH DROP GLASS



GÖVDE: Dkp sac
RENK: Beyaz, gri, siyah, krom
BOYA: Elektrostatik toz boya
CAM: Isıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli
REFLEKTÖR: Anodize parlak alüminyum

BODY: CRS sheet metal
COLOR: White, gray, black, chrome
COATING: Electrostatic powder coating
GLASS: Heat and impact resistant tempered
REFLECTOR: Anodized glossy aluminum

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)			Açılacak Delik Cutting Size Ø (mm)	Koruma Sınıfı Protection Class
				a	b	h		
AYG 200-126 DCD	1x26	PLC	G24	170	300	75	145x275	IP20
AYG 200-226 DCD	2x26	PLC	G24	170	300	75	145x275	IP20
AYG 200-120 DCD	1x20	Tasarruflu/Saving	E27	170	300	75	145x275	IP20
AYG 200-220 DCD	2x20	Tasarruflu/Saving	E27	170	300	75	145x275	IP20







SIVA ALTI İÇTEN CAMLI MERDİVEN ARMATÜRLER RECESSED MOUNTED STAIRCASE LUMINAIRES WITH INTERIOR GLASS

GÖVDE: DKP sac
RENK: Beyaz, gri, siyah, krom
BOYA: Elektrostatik toz boya
CAM: Isıya ve darbelerle karşı dayanıklı temperli
REFLEKTÖR: Anodize parlak alüminyum

BODY: CRS sheet metal
COLOR: White, gray, black, chrome
COATING: Electrostatic powder coating
GLASS: Heat and impact resistant tempered
REFLECTOR: Anodized glossy aluminum





H	Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)			Açılacak Delik Cutting Size Ø (mm)	Koruma Sınıfı Protection Class
					a	b	h		
	AYG 200-113 M	1x13	PLC	G24	100	200	75	75x175	IP20
	AYG 200-115 M	1x15	Tasarruflu/Saving	E27	100	200	75	75x175	IP20
	AYG 200-118 M	1x18	PLC	G24	100	250	75	75x225	IP20
	AYG 200-120 M	1x20	Tasarruflu/Saving	E27	100	250	75	75x225	IP20

SIVA ALTI KARE TURBO ARMATÜRLER RECESSED MOUNTED SQUARE TURBO LUMINAIRES

GÖVDE: DKP sac
RENK: Beyaz, gri, siyah
BOYA: Elektrostatik toz boya
REFLEKTÖR: Anodize parlak alüminyum

BODY: CRS sheet metal
COLOR: White, gray, black
COATING: Electrostatic powder coating
REFLECTOR: Anodized glossy aluminum



H	Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)			Açılacak Delik Cutting Size Ø (mm)	Koruma Sınıfı Protection Class
					a	b	h		
	AYG 200-218 T	2x18	PLC	G24	245	245	120	225x225	IP20
	AYG 200-226 T	2x26	PLC	G24	245	245	120	225x225	IP20
	AYG 200-220 T	2x20	Tasarruflu/Saving	E27	245	245	120	225x225	IP20


SIVA ALTI DİKME CAMLI ARMATÜRLER RECESSED MOUNTED LUMINAIRES WITH DROP GLASS



GÖVDE: DKP sac
RENK: Beyaz, gri, siyah
BOYA: Elektrostatik toz boya
CAM: Isıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli
REFLEKTÖR: Anodize parlak alüminyum


BODY: CRS sheet metal
COLOR: White, gray, black
COATING: Electrostatic powder coating
GLASS: Heat and impact resistant tempered
REFLECTOR: Anodized glossy aluminum

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)			Açılacak Delik Cutting Size Ø (mm)	Koruma Sınıfı Protection Class
				a	b	h		
AYG 201-118 F	1x18W	T8	G13	180	620	85	145x585	IP20
AYG 201-218 F	2x18W	T8	G13	325	620	85	285x585	IP20
AYG 201-136 F	1x36W	T8	G13	180	1300	85	145x1225	IP20
AYG 201-236 F	2x36W	T8	G13	325	1300	85	285x1225	IP20
AYG 201-418 F	4x18W	T8	G13	620	620	85	585x585	IP20
AYG 201-114 T	1x14W	T5	G5	180	620	85	145x585	IP20
AYG 201-214 T	2x14W	T5	G5	325	620	85	285x585	IP20
AYG 201-128 T	1x28W	T5	G5	180	1300	85	145x1225	IP20
AYG 201-228 T	2x28W	T5	G5	325	1300	85	285x1225	IP20
AYG 201-414 DC	4x14W	T5	G5	620	620	85	585x585	IP20
AYG 201-236 P	2x36W	PLL	2G11	240	500	85	200x440	IP20
AYG 201-255 P	2x55W	PLL	2G11	240	600	85	200x540	IP20







SIVA ÜSTÜ DİKME CAMLI KARE ARMATÜRLER SURFACE MOUNTED SQUARE LUMINAIRES WITH DROP GLASS




GÖVDE: Dkp sac
RENK: Beyaz, gri, siyah, krom
BOYA: Elektrostatik toz boya
CAM: Isıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli
REFLEKTÖR: Anodize parlak alüminyum

BODY: CRS sheet metal
COLOR: White, gray, black, chrome
COATING: Electrostatic powder coating
GLASS: Heat and impact resistant tempered
REFLECTOR: Anodized glossy aluminum

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)			Koruma Sınıfı Protection Class
				a	b	h	
AYG 202-113	1x13	PLC	G24	170	170	100	IP20
AYG 202-218	2x18	PLC	G24	200	200	100	IP20
AYG 202-226 A	2x26	PLC	G24	240	240	100	IP20
AYG 202-226 B	2x26	PLC	G24	300	300	100	IP20




SIVA ÜSTÜ DİKME CAMLI FLORESAN ARMATÜRLER SURFACE MOUNTED FLUORESCENT LUMINAIRES WITH DROP GLASS



GÖVDE: Dkp sac
RENK: Beyaz, gri, siyah
BOYA: Elektrostatik toz boya
CAM: Isıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli
REFLEKTÖR: Anodize parlak alüminyum

BODY: CRS sheet metal
COLOR: White, gray, black
COATING: Electrostatic powder coating
GLASS: Heat and impact resistant tempered
REFLECTOR: Anodized glossy aluminum

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)			Koruma Sınıfı Protection Class
				a	b	h	
AYG 203-236 P	2x36	PLL	2G11	240	500	100	IP20
AYG 203-255 P	2x55	PLL	2G11	240	600	100	IP20
AYG 203-218 F	2x18	T8	G13	325	620	100	IP20
AYG 203-418 F	4x18	T8	G13	620	620	100	IP20
AYG 203-414 F	4x14	T5	G5	620	620	100	IP20








POLİKARBON CAMLI SARKIT ARMATÜRLER PENDANT LUMINAIRES WITH POLYCARBONATE GLASS

GÖVDE: DKP sac
RENK: Beyaz, gri, siyah, krom
BOYA: Elektrostatik toz boya
CAM: Polikarbon

BODY: CRS sheet metal
COLOR: White, gray, black, chrome
COATING: Electrostatic powder coating
GLASS: Polycarbonate






Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)			Koruma Sınıfı Protection Class
				a	b	h	
AYG 300-120 A	1x20	Tasarruflu/Saving	E27	290		200	IP20
AYG 300-124 A	1x24	Spiral	E27	330		200	IP20

POLİKARBON CAMLI KADEMELİ SARKIT ARMATÜRLER STEPPED PENDANT LUMINAIRES WITH POLYCARBONATE GLASS

GÖVDE: DKP sac
RENK: Beyaz, gri, siyah, krom
BOYA: Elektrostatik toz boya
CAM: Polikarbon

BODY: CRS sheet metal
COLOR: White, gray, black, chrome
COATING: Electrostatic powder coating
GLASS: Polycarbonate



Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)			Koruma Sınıfı Protection Class
				a	b	h	
AYG 300-124 K	1x24	Spiral	E27	330		300	IP20

POLİKARBON CAMLI SARKIT ARMATÜRLER PENDANT LUMINAIRES WITH POLYCARBONATE GLASS



GÖVDE: DKP sac

RENK: Beyaz, gri, siyah, krom

BOYA: Elektrostatik toz boya


CAM: Polikarbon

BODY: CRS sheet metal



COLOR: White, gray, black, chrome

COATING: Electrostatic powder coating

GLASS: Polycarbonate



Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Koruma Sınıfı Protection Class
AYG 300-124 T	1x24	Tasarruflu/Saving	E27	a	h	IP20
				300	350	



POLİKARBON CAMLI SARKIT ARMATÜRLER PENDANT LUMINAIRES WITH POLYCARBONATE GLASS



GÖVDE: DKP sac

RENK: Beyaz, gri, siyah, krom

BOYA: Elektrostatik toz boya

CAM: Polikarbon



BODY: CRS sheet metal

COLOR: White, gray, black, chrome

COATING: Electrostatic powder coating

GLASS: Polycarbonate

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Koruma Sınıfı Protection Class
AYG 300-120 C	1x20	Tasarruflu/Saving	E27	a	h	IP20
AYG 300-320 C	3x20	Tasarruflu/Saving	E27	410	450	IP20
AYG 300-185 C	1x85	Spiral	E27	410	450	IP20
AYG 300-105 C	1x105	Spiral	E40	410	450	IP20







POLİKARBON CAMLI SARKIT ARMATÜRLER PENDANT LUMINAIRES WITH POLYCARBONATE GLASS

GÖVDE: Alüminyum
RENK: Beyaz, gri, siyah
BOYA: Elektrostatik toz boya
CAM: Polikarbon

BODY: Aluminum
COLOR: White, gray, black
COATING: Electrostatic powder coating
GLASS: Polycarbonate






Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Koruma Sınıfı Protection Class
				a	h	
AYG 300-124 B	1x24	Spiral	E27	290	390	IP20

POLİKARBON CAMLI SARKIT ARMATÜRLER PENDANT LUMINAIRES WITH POLYCARBONATE GLASS

GÖVDE: Alüminyum
RENK: Beyaz, gri, siyah
BOYA: Elektrostatik toz boya
CAM: Polikarbon

BODY: Aluminum
COLOR: White, gray, black
COATING: Electrostatic powder coating
GLASS: Polycarbonate



Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Koruma Sınıfı Protection Class
				a	h	
AYG 300-120 E	1x20	Tasarruflu/Saving	E27	330	390	IP20
AYG 300-126 E	1x26	PLC	G24	330	390	IP20
AYG 300-226 E	2x26	PLC	G24	330	390	IP20
AYG 300-170 E	1x70	CDM-T	G12	330	390	IP20
AYG 300-150 E	1x150	CDM-T	G12	330	390	IP20



POLİKARBON CAMLI SARKIT ARMATÜRLER PENDANT LUMINAIRES WITH POLYCARBONATE GLASS



GÖVDE: Alüminyum
RENK: Beyaz, gri, siyah
BOYA: Elektrostatik toz boya
CAM: Polikarbon

BODY: Aluminum
COLOR: White, gray, black
COATING: Electrostatic powder coating
GLASS: Polycarbonate

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Koruma Sınıfı Protection Class
				a	h	
AYG 300-185 F	1x85	Tasarruflu/Saving	E27	410	500	IP20
AYG 300-320 F	3x20	Tasarruflu/Saving	E27	410	500	IP20
AYG 300-326 F	3x26	PLC	G24	410	500	IP20
AYG 300-170 F	1x70-150	CDM-T	G12	410	500	IP20
AYG 300-250 F	1x250-400	HPI-T	E40	410	500	IP20





POLİKARBON CAMLI SARKIT ARMATÜRLER PENDANT LUMINAIRES WITH POLYCARBONATE GLASS



GÖVDE: Alüminyum
RENK: Beyaz, gri, siyah
BOYA: Elektrostatik toz boya
CAM: Polikarbon

BODY: Aluminum
COLOR: White, gray, black
COATING: Electrostatic powder coating
GLASS: Polycarbonate

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Koruma Sınıfı Protection Class
				a	h	
AYG 300-185 AT	1x85	Tasarruflu/Saving	E27	410	500	IP20
AYG 300-320 AT	3x20	Tasarruflu/Saving	E27	410	500	IP20
AYG 300-326 AT	3x26	PLC	G24	410	500	IP20
AYG 300-170 AT	1x70-150	CDM-T	G12	410	500	IP20
AYG 300-250 AT	1x250-400	HPI-T	E40	410	500	IP20







ALÜMİNYUM SARKIT ARMATÜRLER ALUMINUM PENDANT LUMINAIRES

GÖVDE: Alüminyum
RENK: Beyaz, gri, siyah, eloksal
BOYA: Elektrostatik toz boya

BODY: Aluminum
COLOR: White, gray, black, anodized
COATING: Electrostatic powder coating




Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Koruma Sınıfı Protection Class
				a	h	
AYG 301-124 A	1x24	PLC	E27	325	190	IP20

OPAL AKRİLİK GLOP SARKIT ARMATÜRLER OPAL ACRYLIC GLASS SHADE PENDANT LUMINAIRES

GÖVDE: DKP sac
RENK: Beyaz, gri, siyah, krom
BOYA: Elektrostatik toz boya
CAM: Akrilik

BODY: CRS sheet metal
COLOR: White, gray, black, chrome
COATING: Electrostatic powder coating
GLASS: Acrylic



Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Koruma Sınıfı Protection Class
				a	h	
AYG 302-200 0	1x20	Tasarruflu/Saving	E27	200	220	IP20
AYG 302-250 0	1x20	Tasarruflu/Saving	E27	250	270	IP20
AYG 302-300 0	1x20	Tasarruflu/Saving	E27	300	320	IP20


ALÜMİNYUM SARKIT ARMATÜRLER ALUMINUM PENDANT LUMINAIRES



GÖVDE: Alüminyum
RENK: Beyaz, gri, siyah, eloksal
BOYA: Elektrostatik toz boya
REFLEKTÖR: Alüminyum

BODY: Aluminum
COLOR: White, gray, black, anodized
COATING: Electrostatic powder coating
REFLECTOR: Aluminum

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Koruma Sınıfı Protection Class
				a	h	
AYG 301-120 C	1x20	Tasarruflu/Saving	E27	290	390	IP20
AYG 301-126 C	1x26	PLC	G24	290	390	IP20
AYG 301-226 C	2x26	PLC	G24	290	390	IP20
AYG 301-170 C	1x70	CDM-T	G12	290	390	IP20
AYG 301-150 C	1x150	CDM-T	G12	290	390	IP20




ALÜMİNYUM SARKIT ARMATÜRLER ALUMINUM PENDANT LUMINAIRES



GÖVDE: Alüminyum
RENK: Beyaz, gri, siyah, eloksal
BOYA: Elektrostatik toz boya
REFLEKTÖR: Alüminyum

BODY: Aluminum
COLOR: White, gray, black, anodized
COATING: Electrostatic powder coating
REFLECTOR: Aluminum


Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Koruma Sınıfı Protection Class
				a	h	
AYG 301-120 D	1x20	Tasarruflu/Saving	E27	490	350	IP20
AYG 301-124 D	1x24	Spiral	E27	490	350	IP20
AYG 301-185 D	1x85	Spiral	E40	490	350	IP20



SS2 ATÖLYE TİPİ ARMATÜRLER SS2 WORKSHOP TYPE LUMINAIRES

GÖVDE: Alüminyum
RENK: Eloksal
BOYA: Kaplama
CAM: Isıya ve darbelere dayanıklı temperli
REFLEKTÖR: Alüminyum

BODY: Aluminum
COLOR: Anodized
COATING: Sheathing
GLASS: Heat and impact resistant tempered
REFLECTOR: Aluminum




Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Koruma Sınıfı Protection Class
				a	h	
AYG 303-185 S	85	Tasarruflu/Saving	E27	410	500	IP20
AYG 303-125 S	125	Cıva Buharlı/Mercury Vapor	E27	410	500	IP20
AYG 303-160 S	160	Cıva Buharlı/Mercury Vapor	E27	410	500	IP20
AYG 303-250 M	250	Cıva Buharlı/Mercury Vapor	E40	410	500	IP20
AYG 303-250 S	250	Metal Halide	E40	410	500	IP20

SS2 ATÖLYE TİPİ ARMATÜRLER SS2 WORKSHOP TYPE LUMINAIRES

GÖVDE: Alüminyum
RENK: Beyaz, gri, siyah, krom
BOYA: Elektrostatik toz boya
CAM: Opal cam
REFLEKTÖR: Alüminyum

BODY: Aluminum
COLOR: White, gray, black, chrome
COATING: Electrostatic powder coating
GLASS: Opal glass
REFLECTOR: Aluminum



Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Koruma Sınıfı Protection Class
				a	h	
AYG 304-185 S	1x85	Tasarruflu/Saving	E27	480	510	IP20
AYG 304-400 S	1x400	Cıva Buharlı/Mercury Vapor	E40	480	510	IP20
AYG 304-400 M	1x400	Metal Halide	E40	480	510	IP20


HDK TİPİ ARMATÜRLER HDK TYPE LUMINAIRES



GÖVDE: Alüminyum ve DKP sac
RENK: Elokso
BOYA: Kaplama
CAM: Isıya ve darbelere dayanıklı temperli
REFLEKTÖR: Alüminyum

BODY: Aluminum and CRS sheet metal
COLOR: Anodized
COATING: Sheathing
GLASS: Heat and impact resistant tempered
REFLECTOR: Aluminum

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Koruma Sınıfı Protection Class
				a	h	
AYG 305-185 H	1x85	Spiral	E27	410	450	IP20
AYG 305-125 H	1x125	Cıva Buharlı/Mercury Vapor	E27	410	450	IP20
AYG 305-160 H	1x160	Cıva Buharlı/Mercury Vapor	E27	410	450	IP20
AYG 305-250 H	1x250	Cıva Buharlı/Mercury Vapor	E40	410	450	IP20
AYG 305-250 M	1x250	Metal Halide	E40	410	450	IP20




HDK TİPİ ARMATÜRLER HDK TYPE LUMINAIRES



GÖVDE: DKP sac
RENK: Elokso
BOYA: Kaplama
CAM: Isıya ve darbelere dayanıklı temperli
REFLEKTÖR: Alüminyum

BODY: CRS sheet metal
COLOR: Anodized
COATING: Sheathing
GLASS: Heat and impact resistant tempered
REFLECTOR: Aluminum

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Koruma Sınıfı Protection Class
				a	h	
AYG 306-185 H	1x85	Spiral	E27	480	420	IP20
AYG 306-400 H	1x400	Cıva Buharlı/Mercury Vapor	E40	480	420	IP20
AYG 306-400 M	1x400	Metal Halide	E40	480	420	IP20







ÜRÜN UYGULAMALARI PRODUCT APPLICATIONS






SIVA ALTI HALOJEN SPOTLAR RECESSED MOUNTED HALOGEN SPOTS

GÖVDE: DKP sac
RENK: Beyaz, siyah, gri
BOYA: Elektrostatik toz boya, kaplama

BODY: CRS sheet metal
COLOR: White, black, gray
COATING: Electrostatic powder coating, sheathing




Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Açılacak Delik Cutting Size Ø (mm)	Koruma Sınıfı Protection Class
				a	h		
AYG 400-110 Y	60	R80	E27	120	110	100	IP20
AYG 400-120 Y	100	R80	E27	120	110	100	IP20

SIVA ALTI HALOJEN SPOTLAR RECESSED MOUNTED HALOGEN SPOTS

GÖVDE: DKP sac
RENK: Beyaz, gri, siyah, krom
BOYA: Elektrostatik toz boya

BODY: CRS sheet metal
COLOR: White, gray, black, chrome
COATING: Electrostatic powder coating



Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Açılacak Delik Cutting Size Ø (mm)	Koruma Sınıfı Protection Class
				a	h		
AYG 400-120 P	1x20	Çanak Ampul/Dish Lamp	G 5.3	100	50	75	IP20
AYG 400-150 P	1x50	Çanak Ampul/Dish Lamp	G 5.3	100	50	75	IP20

SIVA ALTI **PAR 30 HALOJEN SPOTLAR** RECESSED MOUNTED PAR 30 HALOGEN SPOTS



GÖVDE: DKP sac

RENK: Beyaz, gri, siyah, krom


BOYA: Elektrostatik toz boya

BODY: CRS sheet metal

COLOR: White, gray, black, chrome

COATING: Electrostatic powder coating

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Açılacak Delik Cutting Size Ø (mm)	Koruma Sınıfı Protection Class
				a	h		
AYG 400-175	1x75	PAR 30	E27	160	110	125	IP20
AYG 400-100	1x100	PAR 30	E27	160	110	125	IP20



SIVA ALTI **PAR 38 HALOJEN SPOTLAR** RECESSED MOUNTED PAR 38 HALOGEN SPOTS



GÖVDE: DKP sac

RENK: Beyaz, gri, siyah, krom


BOYA: Elektrostatik toz boya

BODY: CRS sheet metal

COLOR: White, gray, black, chrome

COATING: Electrostatic powder coating

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)		Açılacak Delik Cutting Size Ø (mm)	Koruma Sınıfı Protection Class
				a	h		
AYG 400-180	1x80	PAR 38	E27	200	150	160	IP20
AYG 400-120	1x120	PAR 38	E27	200	150	160	IP20







SIVA ALTI İÇTEN CAMLI HALOJEN ARMATÜRLER RECESSED MOUNTED HALOGEN LUMINAIRES WITH INTERIOR GLASS

GÖVDE: DKP sac
RENK: Beyaz, gri, siyah, krom
BOYA: Elektrostatik toz boya, kaplama
CAM: Isıya ve darbelere dayanıklı temperli
REFLEKTÖR: Anodize parlak alüminyum

BODY: CRS sheet metal
COLOR: White, gray, black, chrome
COATING: Electrostatic powder coating, sheathing
GLASS: Heat and impact resistant tempered
REFLECTOR: Anodized glossy aluminum





	Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)			Açılacak Delik Cutting Size Ø (mm)	Koruma Sınıfı Protection Class
					a	b	h		
	AYG 401-120 İC	1x20	Çanak Ampul/Dish Lamp	GU 5.3	100	100	75	75x75	IP20
	AYG 401-150 İC	1x50	Çanak Ampul/Dish Lamp	GU 5.3	100	100	75	75x75	IP20

SIVA ALTI DİKME CAMLI HALOJEN ARMATÜRLER RECESSED MOUNTED HALOGEN LUMINAIRES WITH DROP GLASS

GÖVDE: DKP sac
RENK: Beyaz, gri, siyah, krom
BOYA: Elektrostatik toz boya, kaplama
CAM: Isıya ve darbelere dayanıklı temperli
REFLEKTÖR: Anodize parlak alüminyum

BODY: CRS sheet metal
COLOR: White, gray, black, chrome
COATING: Electrostatic powder coating, sheathing
GLASS: Heat and impact resistant tempered
REFLECTOR: Anodized glossy aluminum



	Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Ampul Tipi Bulb Type	Duy Socket	Boyutlar Dimensions (mm)			Açılacak Delik Cutting Size Ø (mm)	Koruma Sınıfı Protection Class
					a	b	h		
	AYG 401-120 DC	1x20	Çanak Ampul/Dish Lamp	GU 5.3	100	100	75	80x80	IP20
	AYG 401-150 DC	1x50	Çanak Ampul/Dish Lamp	GU 5.3	100	100	75	80x80	IP20